

CATÁLOGO  
GENERAL



**Candil**  
iluminación

18



**Candil**  
iluminación

### *Quienes somos*

Somos una empresa familiar líder en el mercado de la iluminación, con más de 50 años de trayectoria recorridos a través de tres generaciones.

### *Nuestros objetivos*

- ✓ Brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en todos los aspectos del proceso comercial.
- ✓ Proveer productos confiables a un precio competitivo.
- ✓ Reinventarnos permanentemente atendiendo y entendiendo los cambios del mercado.
- ✓ Desarrollar un equipo de colaboradores con elevados valores humanos y de trabajo en equipo.
- ✓ Lograr que nuestros clientes, usuarios y equipo de colaboradores se identifiquen con nuestra empresa.

### *Nuestros productos y servicios*

Nos dedicamos al diseño, fabricación, importación y distribución de productos de las siguientes familias:

- ✓ Lámparas LED
- ✓ Paneles LED comerciales para uso intensivo
- ✓ Embutidos LED para uso profesional, decorativo y de uso general
- ✓ Artefactos profesionales y de uso general para interior y exterior
- ✓ Iluminación decorativa LED
- ✓ Alumbrado público LED y de señalización

Utilizamos pinturas y componentes de primer nivel. Nuestros productos son reconocidos y solicitados por su elevado estándar de calidad, diferenciándose de sus similares existentes en plaza. Se encuentran ensayados y certificados en seguridad eléctrica de acuerdo a las regulaciones vigentes.

## *Innovación*

Investigamos, probamos y desarrollamos nuevas tecnologías para que nuestros clientes estén a la vanguardia de la industria.

## *Nuestra gente*

Somos un equipo joven que se mantiene actualizado en las novedades del mercado y nos esmeramos en:

- Realizar un seguimiento personalizado de los pedidos y consultas
- Responder necesidades e inquietudes en el menor tiempo posible

## *Canal de distribución propio*

- ✓ Atendemos de forma directa a nuestros distribuidores con un cuerpo de viajantes exclusivo y con un equipo de alto nivel humano en nuestras oficinas centrales.
- ✓ Desarrollamos un servicio de logística eficiente con escaneo de bultos y documentación a efectos de simplificar tiempos y errores en el despacho de mercadería.
- ✓ Nos adaptamos permanentemente a las exigencias cambiantes del negocio.

## *Nuestros diseñadores*

- ✓ Marcamos tendencia en las líneas decorativas LED media y alta gama con los diseños de nuestro destacado equipo de profesionales.
- ✓ Desarrollamos iluminación profesional de interior y exterior que integra diseño y altas prestaciones técnicas.

## *Nuestro servicio postventa*

- ✓ Contamos con personal capacitado para el eficaz seguimiento y resolución de problemas.
- ✓ Poseemos servicio técnico propio.

## *Sistema e-commerce*

En nuestro sistema web usted puede cargar sus pedidos las 24 horas del día.

- ✓ Ahorrando tiempo en la carga de pedidos, reciba un mail con el detalle, conozca el estado de los mismos.
- ✓ Visualizando niveles de stock por producto a efectos de poder realizar sus ventas a toda hora.
- ✓ Accediendo a promociones exclusivas on-line.
- ✓ Priorizando el despacho de sus pedidos.

Lo invitamos a conocer nuestra página web **[www.candil.com.ar](http://www.candil.com.ar)**

# ÍNDICE

## LÁMPARAS LED



## LUMINARIAS LED



## LUMINARIAS DE EXTERIOR

*Luminarias de empotrar en piso*    *Luminarias de empotrar en pared*    *Farolas*




*Aplicques de exterior*



*Proyectores*



*Alumbrado público*



LÁMPARAS DE ESCRITORIO Y APLIQUES



55

56

56

57

58

59

59

LÍNEA DECORATIVA



62

64

65

66

67

68

69

71

72

73

75

76

77

78

79

80

High deco

Arañas



81

82

83

84

85

86

87

APLIQUES DECORATIVOS



89

90

90

91

92

92

93

94

95

96

97

98

99

SISTEMAS GU10



102

103

104

105

106

107



.01



# **LÁMPARAS LED** **Y LISTÓN ESTANCO**

# LÁMPARAS

## GU10



ART: **LGU-1004-30** ■  
ART: **LGU-1004-65** ■

Potencia: 4 watts  
Lúmenes: 275lm  
Apertura: 100°



ART: **LGU-8004-30** ■  
ART: **LGU-8004-65** ■

Potencia: 4.5 watts  
Lúmenes: 325lm  
Apertura: 35°



ART: **LGU-1807-30** ■  
ART: **LGU-1807-65** ■

Potencia: 7 watts  
Lúmenes: 530lm  
Apertura: 100°



ART: **LGU-1807-DIM-30** ■  
ART: **LGU-1807-DIM-65** ■

Potencia: 7 watts  
Lúmenes: 450lm (cálida) - 480lm (fría)  
Apertura: 100°



ART: **LGU-8007-30** ■  
ART: **LGU-8007-65** ■

Potencia: 7 watts  
Lúmenes: 560lm  
Apertura: 35°



ART: **LGU-9007-30** ■  
ART: **LGU-9007-65** ■

Potencia: 7 watts  
Lúmenes: 560lm  
Apertura: 35°



## GU10 TIPO AR111



ART: **LGU-1212L-30** ■  
ART: **LGU-1212L-65** ■

Potencia: 12 watts  
Lúmenes: 825lm (cálida) - 901lm (fría)  
Apertura: 30°



ART: **LGU-1212-DIM-30** ■  
ART: **LGU-1212-DIM-65** ■

Potencia: 12 watts  
Lúmenes: 901lm  
Apertura: 30°



ART: **LGU-1215-30** ■  
ART: **LGU-1215-65** ■

Potencia: 15 watts  
Lúmenes: 1055lm  
Apertura: 30°





*E27 FANTASÍA*



ART: **LE27-VE2007-DIM-30** ■

Potencia: 7 watts  
Lúmenes: 720lm  
Apertura: 200°



ART: **LE27-VE2808-30** ■

ART: **LE27-VE2808-65** ■

Potencia: 8 watts  
Lúmenes: 806lm  
Apertura: 200°



*E27 BULBO*



ART: **LE27-G124-27** ■

ART: **LE27-G124-65** ■

Potencia: 4 watts  
Lúmenes: 470lm



ART: **LE27-G1405-30** ■

ART: **LE27-G1405-65** ■

Potencia: 5.5 watts  
Lúmenes: 495lm (cálida) - 510lm (fría)  
Apertura: 150°



ART: **LE27-G2406-DIM-30** ■

Potencia: 6 watts  
Lúmenes: 510lm  
Apertura: 200°



ART: **LE27-G2409-30** ■

ART: **LE27-G2409-65** ■

Potencia: 8.5 watts  
Lúmenes: 850lm (cálida) - 855lm (fría)  
Apertura: 150°



ART: **LE27-ECA60005-30** ■

ART: **LE27-ECA60005-65** ■

Potencia: 5 watts  
Lúmenes: 420lm (cálida) - 430lm (fría)  
Apertura: 180°



ART: **LE27-ECA60008-30** ■

ART: **LE27-ECA60008-65** ■

Potencia: 8 watts  
Lúmenes: 634lm (cálida) - 680lm (fría)  
Apertura: 180°



ART: **LE27-ECA60012-30** ■

ART: **LE27-ECA60012-65** ■

Potencia: 12 watts  
Lúmenes: 1035lm (cálida) - 1070lm (fría)  
Apertura: 180°



ART: **LE27-G3012-30** ■

ART: **LE27-G3012-65** ■

Potencia: 11 watts  
Lúmenes: 1105lm (cálida) - 1200lm (fría)  
Apertura: 180°



ART: **LE27-A6515-30** ■

ART: **LE27-A6515-65** ■

Potencia: 15 watts  
Lúmenes: 1521lm  
Apertura: 150°



# LÁMPARAS

## E27 BULBO



ART: **LE27-A7518-30** ■

ART: **LE27-A7518-65** ■

Potencia: 18 watts  
Lúmenes: 1800lm  
Apertura: 150°



ART: **LE27-A7523-30** ■

ART: **LE27-A7523-65** ■

Potencia: 23 watts  
Lúmenes: 2452lm  
Apertura: 150°



## E27 GLOBO



ART: **LE27-BC3012-30** ■

ART: **LE27-BC3012-65** ■

Potencia: 12 watts  
Lúmenes: 1105lm  
Apertura: 180°



ART: **LE27-BG3012-30** ■

ART: **LE27-BG3012-65** ■

Potencia: 12 watts  
Lúmenes: 1055lm (cálida) 1200lm (fría)  
Apertura: 220°



ART: **LE27-BG4215-30** ■

ART: **LE27-BG4215-65** ■

Potencia: 15 watts  
Lúmenes: 1521lm  
Apertura: 220°



## E27 ANTI-INSECTO

## PAR38



ART: **LE27-A5504-AI** ■

Potencia: 4 watts  
Lúmenes: 55lm  
Apertura: 150°  
Anti-insecto



ART: **LE27-PAR3814-30** ■

ART: **LE27-PAR3814-65** ■

Potencia: 14 watts  
Lúmenes: 1200lm  
Apertura: 35°



- LE27-PAR3814-30 AM
- LE27-PAR3814-30 RJ
- LE27-PAR3814-30 VD
- LE27-PAR3814-30 AZ



ART: **E27-25010L-30** ■

ART: **E27-25010L-65** ■

Potencia: 10 watts  
Lúmenes: 806lm (cálida) - 850lm (fría)  
Apertura: 120°



E14



ART: **LE14-8001-30** ■  
ART: **LE14-8001-65** ■

Potencia: 1.5 watts  
Lúmenes: 135lm  
Apertura: 120°



ART: **LE14-VE1605-30** ■  
ART: **LE14-VE1605-65** ■

Potencia: 5 watts  
Lúmenes: 495lm (cálida) - 515lm (fría)  
Apertura: 200°



E40



ART: **LE40-0035-40** ■

Potencia: 35 watts  
Lúmenes: 3600lm  
Apertura: 180°



ART: **LE40-0030-40** ■

Potencia: 27 watts  
Lúmenes: 2850lm  
Apertura: 360°



ART: **LE40-0040-40** ■

Potencia: 35 watts  
Lúmenes: 3500lm  
Apertura: 360°




ART: **LE40-0055-40** ■

Potencia: 55 watts  
Lúmenes: 5700lm  
Apertura: 360°



# LÁMPARAS

## G9



ART: **LG9-5003L-30** ■  
 ART: **LG9-5003L-65** ■

Potencia: 3.5 watts  
 Lúmenes: 300lm (luz cálida)  
 310lm (luz fría)  
 Apertura: 270°



ART: **LG9-4503-30** ■  
 ART: **LG9-4503-65** ■

Potencia: 3 watts  
 Lúmenes: 420lm  
 Apertura: 360°




## R7S




ART: **R7S-15006L-30** ■  
 ART: **R7S-15006L65** ■

Potencia: 6 watts  
 Lúmenes: 495lm (cálida) - 520lm (fría)  
 Apertura: 100°



ART: **R7S-25010L-30** ■  
 ART: **R7S-25010L-65** ■

Potencia: 10 watts  
 Lúmenes: 780lm (cálida) - 810lm (fría)  
 Apertura: 100°



ART: **R7S-J78008-30** ■  
 ART: **R7S-J78008-65** ■

Potencia: 8 watts  
 Lúmenes: 806lm  
 Apertura: 360°



ART: **R7S-J11815-30** ■  
 ART: **R7S-J11815-65** ■

Potencia: 15 watts  
 Lúmenes: 1400lm  
 Apertura: 360°



## FILAMENTO E27



ART: **LE27-FILC004/A**

Potencia: 4 watts  
Lúmenes: 420lm




ART: **LE27-FILC005/A**

Potencia: 5 watts  
Lúmenes: 420lm



ART: **LE27-FILG006/A**

Potencia: 6 watts  
Lúmenes: 725lm



ART: **LE27-FILC007/A**

Potencia: 7 watts  
Lúmenes: 725lm



ART: **LE27-FILC004/C**

Potencia: 4 watts  
Lúmenes: 470lm




ART: **LE27-FILC005/C**

Potencia: 5 watts  
Lúmenes: 470lm



ART: **LE27-FILG006/C**

Potencia: 6 watts  
Lúmenes: 806lm



ART: **LE27-FILC007/C**

Potencia: 7 watts  
Lúmenes: 806lm




## FILAMENTO E14




ART: **LE14-FILVD04/A**

Potencia: 4 watts  
Lúmenes: 420lm




ART: **LE14-FILVE04/A**

Potencia: 4 watts  
Lúmenes: 420lm



ART: **LE14-FILVD04/C**

Potencia: 4 watts  
Lúmenes: 470lm




ART: **LE14-FILVE04/C**

Potencia: 4 watts  
Lúmenes: 470lm



# LÁMPARAS


## TUBOS FLUORESCENTES POLICARBONATO



ART: **LG13-4806009-40**

ART: **LG13-4806009-65**


Potencia: 9 watts  
Lúmenes: 800lm



ART: **LG13-4812018-40**

ART: **LG13-4812018-65**



Potencia: 18 watts  
Lúmenes: 1700lm




ART: **LG13-5015020-40**

ART: **LG13-5015020-65**

Potencia: 20 watts  
Lúmenes: 1800lm



## LISTONES LED BAJO ALACENA



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA
<b>BALT5004-40</b>	ø35x300 mm	4w <input type="checkbox"/>
<b>BALT5007-40</b>	ø35x600 mm	7w <input type="checkbox"/>
<b>BALT5010-40</b>	ø35x900 mm	10w <input type="checkbox"/>
<b>BALT5014-40</b>	ø35x1200 mm	14w <input type="checkbox"/>


Incluye cable con ficha, interruptor, conector entre listones y grampas de fijación.

TEMPERATURA DE COLOR - CÁLIDA:  3000K - NEUTRA:  4000K - FRÍA:  6500K

## ARTEFACTOS ESTANCOS

Artefacto estanco cableado para ser utilizado con tubos LED con alimentación de un solo lateral. Cuerpo construido en ABS y cubierta de policarbonato.

ART: **ES150600115**



ARTÍCULO	MEDIDAS LxAxh	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP
<b>ES150600070</b>	665x72x85 mm	1x9w	220-240V 50Hz	IP65
<b>ES150600115</b>	665x114x85 mm	2x9w	220-240V 50Hz	IP65
<b>ES151200070</b>	1262x72x85 mm	1x18w	220-240V 50Hz	IP65
<b>ES151200115</b>	1262x114x85 mm	2x18w	220-240V 50Hz	IP65



ART: **ES150600070**



Artefacto para ser utilizado con tubos led con alimentación en un extremo únicamente. Los tubos no vienen incluidos con la luminaria.






*.02*



***LUMINARIAS  
LED  
PLAFONES, PANELES Y  
EMBUTIDOS***


# PLAFONES LED

## PLAFONES CUADRADOS



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES	
<b>PL121206</b>	120x120x40 mm	6w	480	■ ■
<b>PL171712</b>	170x170x40 mm	12w	960	■ ■
<b>PL222218</b>	225x225x40 mm	18w	1440	■ ■
<b>PL303028</b>	300x300x40 mm	28w	2240	■ ■
<b>PL454536</b>	450x450x40 mm	36w	2880	■ ■


**COLORES:** Blanco texturado / Níquel mate



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES	
<b>PL603024</b>	600x300x40 mm	24w	1920	■ ■

**COLORES:** Blanco texturado

TEMPERATURA DE COLOR - CÁLIDA: ■ 3000K - NEUTRA: ■ 4000K - FRÍA: ■ 6500K

**PLAFONES CIRCULARES**


ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES	
<b>PLRE1206</b>	Ø120x40 mm	6w	480	■ ■
<b>PLRE1712</b>	Ø170x40 mm	12w	960	■ ■
<b>PLRE22218</b>	Ø225x40 mm	18w	1440	■ ■
<b>PLRE3028</b>	Ø300x40 mm	28w	2240	■ ■

**COLORES:** Blanco texturado / Níquel mate



## PANEL LED

*Iluminación más uniforme y estable. Reduce drásticamente los costos de mantenimiento y reemplazo de lámparas. Importante ahorro de energía.*

### APLICACIONES

- Empotrado en techo (dependiendo del modelo)
- Aplicado sobre techo
- Suspendido de techo (kit opcional)



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES				
<b>LS303028-40 /RES</b>	296x296 mm	28w	2240	✓	✓	✓	
<b>LS306036-40</b>	296x596 mm	36w	2880		✓	✓	
<b>LS25306036-40</b>	296x596 mm	36w	2880	✓	✓		
<b>LS25306036-65</b>	296x596 mm	36w	2880	✓	✓		

<b>LS606056-40</b>	596x596 mm	56w	4400		✓	✓	
<b>LS25606045-30</b>	596x596 mm	45w	3700	✓	✓	✓	
<b>LS25606045-40</b>	596x596 mm	45w	3700	✓	✓	✓	
<b>LS25606045-65</b>	596x596 mm	45w	3700	✓	✓	✓	
<b>LS606056-30 /RES</b>	596x596 mm	56w	5100	✓	✓	✓	
<b>LS606056-40 /RES</b>	596x596 mm	56w	5100	✓	✓	✓	
<b>LS606056-65 /RES</b>	596x596 mm	56w	5100	✓	✓	✓	
<b>LS606056-40 /E</b>	596x596 mm	56w	5000	✓			

**COLORES:** Blanco


✓ Solo con accesorio opcional correspondiente

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
<b>KIT TENSORES</b>	Kit de suspensión panel led
<b>H SYSTEM 30X60</b>	Kit de fijación exterior para paneles de 296x596mm
<b>H SYSTEM 60X60</b>	Kit de fijación exterior para paneles de 596x596mm

H SYSTEM - PANEL 30X60










H SYSTEM - PANEL 60X60



KIT DE SUSPENSIÓN



**PANELES CUADRADOS**


	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES		MED. HUECO	
<b>LS959506</b>	95x95 mm	6w	300	✓	80x80 mm	
<b>LS959508</b>	120x120 mm	8w	440	✓	100x100 mm	
<b>LS20010</b>	145x145 mm	10w	600	✓	120x120 mm	
<b>LS20012</b>	170x170 mm	12w	800	✓	140x140 mm	
<b>LS20018</b>	220x220 mm	18w	1350	✓	200x200 mm	

**COLORES:** Blanco

**PANELES CIRCULARES**




	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES		MED. HUECO	
<b>LS21006</b>	Ø95 mm	6w	300	✓	Ø80 mm	
<b>LS21008</b>	Ø120 mm	8w	440	✓	Ø100 mm	
<b>LS21010</b>	Ø145 mm	10w	600	✓	Ø120 mm	
<b>LS21012</b>	Ø170 mm	12w	800	✓	Ø150 mm	
<b>LS21018</b>	Ø220 mm	18w	1350	✓	Ø200 mm	

**COLORES:** Blanco

# EMBUTIDOS LED


## EMBUTIDOS ULTRASLIM

Embutido led de alto poder lumínico  
construido en plástico.  
Driver integrado.



	LxA	h	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	MED. HUECO	
<b>EL1509504</b>	95x95 mm	28 mm	4w	300	220V	70-80 mm	■
<b>EL1511006</b>	110x110 mm	28 mm	6w	445	220V	80-90 mm	■ ■
<b>EL1514011</b>	140x140 mm	28 mm	11w	840	220V	105-155 mm	■ ■
<b>EL1519016</b>	175x175 mm	30 mm	16w	1250	220V	155-160 mm	■ ■


**COLOR:** Blanco **MATERIAL:** Plástico  
**CLASE II** **APERTURA:** 100°



TEMPERATURA DE COLOR - CÁLIDA: ■ 3000K - NEUTRA: ■ 4000K - FRÍA: ■ 6500K

**EMBUTIDOS ULTRASLIM**

Embutido led de alto poder lumínico  
 construido en plástico.  
 Driver integrado.



	Ø	h	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	MED. HUECO	
<b>EL1009504</b>	Ø95 mm	28 mm	4w	260	220V	Ø70-75 mm	■ ■
<b>EL1011006</b>	Ø110 mm	28 mm	6w	390	220V	Ø80-90 mm	■ ■
<b>EL1014011</b>	Ø140 mm	28 mm	11w	715	220V	Ø105-115 mm	■ ■
<b>EL1019016</b>	Ø170 mm	30 mm	16w	1250	220V	Ø150-155 mm	■ ■
<b>EL1030025</b>	Ø280 mm	30 mm	32w	1900	220V	Ø250-260 mm	■ ■


**COLOR:** Blanco  
**CLASE II**

**MATERIAL:** Plástico  
**APERTURA:** 100°

# EMBUTIDOS LED

## EMBUTIDO DECO

Embutido led decorativo. Construido en plástico.



	Ø	h	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	MED. HUECO	
<b>EL2509504</b>	Ø95 mm	65 mm	4w	210	220V	Ø70-80 mm	■
<b>EL2511006</b>	Ø110 mm	60 mm	6w	380	220V	Ø75-80 mm	■
<b>EL2512008</b>	Ø120 mm	72 mm	8w	460	220V	Ø90-100 mm	■
<b>EL2514010</b>	Ø140 mm	72 mm	10w	550	220V	Ø100-110 mm	■

**COLOR:** Platil **MATERIAL:** Plástico  
**CLASE II** **APERTURA:** 100°



TEMPERATURA DE COLOR - CÁLIDA: ■ 3000K - NEUTRA: ■ 4000K - FRÍA: ■ 6500K



*EMBUTIDOS TECNO*



Embutido led de uso técnico  
construido en plástico. Haz de luz  
concentrado 36 grados.



	Ø	h	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	MED. HUECO	
<b>EL3023005</b>	Ø95 mm	56 mm	5w	400	220V	Ø70-75 mm	■
<b>EL3030009</b>	Ø120 mm	68 mm	9w	720	220V	Ø95-100 mm	■

**COLOR:** Blanco **MATERIAL:** Plástico  
**CLASE II** **APERTURA:** 36°





***LUMINARIAS  
DE EXTERIOR***  
*APLIQUES, EMBUTIDOS,  
FAROLAS, PROYECTORES,  
ALUMBRADO PÚBLICO*

# LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN PISO


## E2001



Luminaria de empotrar en piso sin reja.  
No incluye cubierta plástica de fijación.

ART: **E2001**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado  
GU10 - 50w



⌀ 85x65

**IP54**

## E2001C



Luminaria de empotrar en piso luz rasante.  
Incluye cubierta plástica de fijación.

ART: **E2001C**

Color: Negro texturado  
GU10 - 50w



⌀ 85x65

**IP54**


## E2001P



Embutido piso con aro redondo en acero inoxidable.  
Incluye carcaza plástica de fijación.

ART: **E2001P**

Color: Acero inoxidable  
GU10 - 50w



⌀ 80

**IP54**

## E2002P



Embutido piso con marco cuadrado en acero inoxidable.  
Incluye carcaza plástica de fijación.

ART: **E2002P**

Color: Acero inoxidable  
GU10 - 50w



⌀ 80

**IP54**


## E2000P

Luminaria de empotrar en piso. Incluye reflector de aluminio abrigantado y carcasa plástica de fijación. (E27 LED / PAR 38)

ART: **E2000P**

Color: Acero inoxidable  
E27 LED

**IP54**




## E2000

Luminaria de empotrar en piso. Incluye reflector de aluminio abrigantado y carcasa plástica de fijación.

ART: **E2000**

Color: Negro texturado  
E27 LED

**IP54**




## E2000C

Luminaria de empotrar en piso de luz rasante. Incluye reflector de aluminio abrigantado y carcasa plástica de fijación.

ART: **E2000C**


Color: Negro Texturado  
E27 LED

**IP54**



# LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN PARED


## NINO



ART: **EP30004**

EMPOTRABLE  
Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
LED - 3,8w  
3000K

**IP54**



## BALHA




ART: **EP30003**

EMPOTRABLE  
Color: Plata  
LED - 3w  
3000K - 6500K

**IP54**




## GASPAR



ART: **EP30001**

EMPOTRABLE  
Color: Platil  
LED - 3w  
3000K - 6500K

**IP54**




## MELCHOR



ART: **EP30002**

EMPOTRABLE  
Color: Platil  
LED - 3w  
3000K - 6500K

**IP54**




## FAN



ART: **EP10007**

Color: Platil  
LED - 1,8w  
3000K - 6500K

**IP54**




## FAN CHICO



ART: **EP10005**

Color: Platil  
LED - 1,8w  
3000K - 6500K

**IP54**



## TORTUGAS LED INTEGRADO

Aplique exterior led integrado de alto nivel lumínico. Construido en policarbonato inyectado.



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES
<b>TL1017012</b>	Ø172x50 mm	12w	690
<b>TL1021018</b>	Ø208x50 mm	18w	1050


Color: Blanco / Negro

IP54




ARTÍCULO	MEDIDAS LxAxh	POTENCIA	LÚMENES
<b>TL2019012</b>	198x96x80 mm	12w	690
<b>TL2030018</b>	225x105x50 mm	18w	1050

Color: Blanco / Negro MATERIAL: Plástico CLASE II



IP54



# APLIQUES EXTERIOR


## SASON

Luminaria de aplicar en pared de exterior.  
Construida en aluminio, difusor de vidrio satinado.  
Led integrado.

ART: **APL3000**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
LED - 2.2w  
3000K

IP54




## SASON CON VISERA

Luminaria de aplicar en pared de exterior.  
Construida en aluminio, difusor de vidrio satinado.  
Led integrado.

ART: **APL3000V**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
LED - 2.2w  
3000K

IP54




## FISHI

Luminaria de aplicar en pared de exterior.  
Construida en aluminio. Iluminación  
rasante. Led integrado.

ART: **B5350**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado  
LED - 8.5w  
3000K

IP54






*ÉXITO*

Luminaria de aplicar en pared de exterior.  
Construida en aluminio, difusor de vidrio satinado. Led integrado.

ART: **B5810**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
LED - 4.4w  
3000K

**IP54**




*ÉXITO CON ESTACA*

Luminaria de aplicar en piso de exterior.  
Construida en aluminio, difusor de vidrio satinado. Led integrado.

ART: **B5820**

Color: Negro texturado  
LED - 4.4w  
3000K

**IP54**



# APLIQUES EXTERIOR


## BENESH



Luminaria orientable de aplicar en pared de exterior. Construida en aluminio. Led integrado.


ART: **B4450**

Color: Negro texturado  
LED - 3w  
3000K - 6500K



IP54


## ASHER



Luminaria de aplicar en pared de exterior para luminación indirecta. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B4400**

Color: Negro texturado  
LED - 6w  
3000K - 6500K



IP54


## FALE



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.


ART: **B4725**

Color: Negro texturado  
LED - 3w  
3000K - 6500K



IP54


## ABEL



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Construida en aluminio. Para lámpara led.

ART: **B4126**

Color: Negro texturado  
GU10 LED



IP54


*RAMPA CHICO*



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B6010**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata texturado  
LED - 2.1w  
3000K



**IP54**


*RAMPA GRANDE*



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B6020**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata texturado  
LED - 4w  
3000K



**IP54**


*BOXER*



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B5250**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado  
LED - 4.8W  
3000K



**IP54**


*PLACA*



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B5720**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado  
LED - 4.8W  
3000K



**IP54**

# APLIQUES EXTERIOR

## EITAN I




Luminaria decorativa de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.


ART: **B4720**

Color: Negro  
LED - 3w  
3000K - 6500K

IP54



## EITAN II




Luminaria decorativa de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B4721**

Color: Negro  
LED - 6w  
3000K - 6500K

IP54



## CHAIM CHICO I/II



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante con variantes unidireccional y bidireccional de acuerdo al requerimiento del proyecto. Construida en aluminio. Led integrado.


ARTÍCULO		LÁMPARA	
<b>B4470</b>	Unidireccional	LED 4,7w	3000K
<b>B4470</b>	Unidireccional	LED 3w	6500K
<b>B4471</b>	Bidireccional	LED 8.2w	3000K
<b>B4471</b>	Bidireccional	LED 6w	6500K

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata text.

IP54



## CHAIM GRANDE I/II




Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante con variantes unidireccional y bidireccional de acuerdo al requerimiento del proyecto. Construida en aluminio. Led integrado.

ARTÍCULO		LÁMPARA	
<b>B4470B</b>	Unidireccional	LED 8,2w	3000K
<b>B4471B</b>	Bidireccional	LED 15,5w	3000K

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata text.

IP54




*JULIETTE*

ART: **B4125**

Color: Negro texturado  
E27 - LED

**IP54**




*DOV*

ART: **B4610**

Color: Negro texturado  
LED SMD - 5W  
3000K - 6500K

**IP54**




*IVONNE*

ART: **B4125L**

Color: Negro texturado  
E27 - LED

**IP54**




*ROXANNE*

ART: **B4125C**

Color: Negro texturado  
E27 - LED

**IP54**



*PLANA*

ART: **B5800**

Color: Negro texturado  
LED - 8.2w  
3000K

**IP54**



*SEÑAL*

ART: **B5790**

Color: Negro texturado  
LED - 8w  
3000K

**IP54**




# APLIQUES EXTERIOR

## CHONE

ART: **B4480**

Color: Negro texturado  
LED - 3w  
3000K - 6500K

**IP54**




## EIZER



ART: **B4820**

Color: Negro  
LED - 6w  
3000K - 6500K

**IP54**



## DUDE



ART: **B4615**

Color: Negro texturado / Blando texturado/ Plata  
LED - 4.3w  
3000K - 6500K

**IP54**




## DONALD I



ART: **B4490**

Color: Negro  
LED - 3w  
3000K - 6500K

**IP54**




## DONALD II



ART: **B4491**

Color: Negro  
LED - 12w  
3000K - 6500K

**IP54**




*MAO I*



Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable. Separador acrílico translúcido. Vidrio al ras.

ART: **AP50003**

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata  
GU10 - 1x50w



**IP54**


*MAO II*



Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable. Separador acrílico translúcido. Vidrio al ras.

ART: **AP50004**

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata  
GU10 - 2x50w



**IP54**


*ODA I*



Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable. Separador acrílico translúcido. Vidrio al ras.

ART: **AP50001**

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata  
GU10 - 1x50w



**IP54**


*ODA II*



Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable. Separador acrílico translúcido. Vidrio al ras.

ART: **AP50002**

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata  
GU10 - 2x50w



**IP54**

# APLIQUES EXTERIOR

## AKIM




Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable.

ART: **B4221**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
2xGU10 LED

IP54



## ADRIEL




Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable.


ART: **B4220**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
1xGU10 LED

IP54



## AMIR




Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable.

ART: **B4231**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
2xGU10 LED

IP54



## ALON




Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable.

ART: **B4230**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
1xGU10 LED

IP54






*ROGER*



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3231**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
E27 LED



**IP54**


*RYAN*



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3231C**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
E27 LED



**IP54**

*TONY*



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ARTÍCULO	MEDIDAS	LÁMPARA	COLORES
<b>E3211</b>	270x78	2xE27 LED	Blanco / Negro / Plata texturado
<b>E3221</b>	215x76	E27 LED	Blanco / Negro

**IP54**




*TREVOR*



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ARTÍCULO	MEDIDAS	LÁMPARA	COLORES
<b>E3211R</b>	270x135	2xE27 LED	Blanco / Negro / Plata texturado
<b>E3221R</b>	215x118	E27 LED	Blanco / Negro

**IP54**



# APLIQUES EXTERIOR


## KIM



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3251**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
E27 LED



**IP54**


## KEVIN



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3251C**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
E27 LED



**IP54**


## OLAF



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3241**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
E27 LED



**IP54**


## OTIS



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3241C**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata  
E27 LED



**IP54**


*SILO CHICO*

Luminaria de aplicar íntegramente construída en aluminio.  
Frente con encastre a rosca sobre el cuerpo de la luminaria.  
Juntas de goma siliconada.

ART: **T407**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata texturado  
GU10 - 50w

**IP54**




*SILO GRANDE*

Luminaria de aplicar íntegramente construída en aluminio.  
Frente con encastre a rosca sobre el cuerpo de la luminaria.  
Juntas de goma siliconada.

ART: **T408**

Color: Negro texturado /  
Plata texturado  
E27 PAR 30 - 75w

**IP54**




*SENNA CHICO*

Luminaria de aplicar íntegramente construída en aluminio.  
Tornillos de acero inoxidable.  
Juntas de goma siliconada.

ART: **T501**

Color: Negro texturado /  
Blanco texturado / Plata texturado  
GU10 - 50w

**IP54**




## BENESH 300

Farola de exterior con cabezal orientable. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **6800**

Color: Negro texturado  
LED - 7w  
3000K - 6500K

IP54



## BENESH 650

Farola de exterior con cabezal orientable. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **6801**

Color: Negro texturado  
LED - 7w  
3000K - 6500K

IP54



## EMANUEL 900

Farola de exterior con iluminación lateral. Construida en aluminio, difusor de policarbonato. Led integrado.

ART: **6901**

Color: Negro texturado  
LED SMD - 8w  
3000K - 6500K

IP54



## EMANUEL 500

Farola de exterior con iluminación lateral. Construida en aluminio, difusor de policarbonato. Led integrado.

ART: **6900**

Color: Negro texturado  
LED SMD - 8w  
3000K - 6500K

IP54




## SUGUS 250

Farola de exterior semi-curva con iluminación frontal. Construida en aluminio, difusor translucido de vidrio templado. Led integrado.

ART: **7200**

Color: Negro texturado  
LED - 6w  
3000K - 6500K

IP54



## SUGUS 500

Farola de exterior semi-curva con iluminación frontal. Construida en aluminio, difusor translucido de vidrio templado. Led integrado.

ART: **7201**

Color: Negro texturado  
LED - 8w  
3000K - 6500K

IP54




## AGUS

Farola de exterior de aluminio con iluminación localizada. Led integrado.

ART: **7170**

Color: Negro texturado  
LED - 7w  
3000K - 6500K

IP54




## TINA 250

Farola de exterior de aluminio con iluminación difusa. Para lámpara led E27.

ART: **7180**

Color: Negro texturado  
E27 LED

IP54



## FARO 4200

ART: **4200**

Color: Negro texturado /  
Plata texturado  
E27 - LED 220v

IP54



## FARO 4200R

ART: **4200R**

Color: Negro texturado /  
Plata texturado  
E27 - LED 220v

IP54



## DAGO

ART: **4400**

Color: Negro texturado /  
Plata texturado  
E27 - LED 220v

IP54



# FAROLAS


## EFRON 650

Farola de exterior cilíndrica de aluminio. Aro difusor de vidrio. Led integrado.

ART: **7151**

Color: Negro texturado  
LED - 9w  
3000K - 6500K

IP54



## EFRON 250

Farola de exterior cilíndrica de aluminio. Aro difusor de vidrio. Led integrado.

ART: **7150**

Color: Negro texturado  
LED - 9w  
3000K - 6500K

IP54




## EIZER 250

Farola de exterior cilíndrica de aluminio. Aro difusor de vidrio. Led integrado.

ART: **7100**

Color: Negro texturado  
LED - 6w  
3000K - 6500K

IP54




## EIZER 650

Farola de exterior cilíndrica de aluminio. Aro difusor de vidrio. Led integrado.

ART: **7101**



Color: Negro texturado  
LED - 6w  
3000K - 6500K

IP54



## STRADA


La luminaria Candil de alumbrado público esta construida en aluminio. Utiliza LED chips de altísima calidad, lo que otorga al usuario una alta eficiencia, excelente realce de colores, larga vida útil, sencillez a la hora de instalar el equipo, seguridad y confiabilidad. Puede ser utilizado en calles, autopistas, parques y plazas, playas de maniobras, fábricas.



ART: **SL70050-50**

Color: Negro  
 LED - 50w  
 Lúmenes: 5500lm  
 Temperatura color: 5000K  
 Peso apróx.: 2,8 kg  
 Clase: I  
 Vida útil: 50.000 hs


**IP65**



ART: **SL70120-50**

Color: Negro  
 LED - 120w  
 Lúmenes: 13200lm  
 Temperatura color : 5000K  
 Peso apróx.: 6,1 kg  
 Clase: I  
 Vida útil: 50.000 hs

**IP65**



ART: **SL70200-50**

Color: Negro  
 LED - 200w  
 Lúmenes: 22000lm  
 Temperatura color: 5000K  
 Peso apróx.: 10 kg  
 Clase: I  
 Vida útil: 50.000 hs

**IP65**


# PROYECTORES LED

## NEOLAND

ART: **PL4010**

Color: Negro texturado  
LED - 10w  
Lúmenes: 750lm  
Temperatura color: 4000K  
Voltaje: 220-240V  
Material: aluminio


IP65



ART: **PL4020**

Color: Negro texturado  
LED - 20w  
Lúmenes: 1500lm  
Temperatura color: 4000K  
Voltaje: 220-240V  
Material: aluminio


IP65



ART: **PL4030**

Color: Negro texturado  
LED - 30w  
Lúmenes: 2250lm  
Temperatura color: 4000K  
Voltaje: 220-240V  
Material: aluminio

IP65






**NEOLAND**



ART: **PL4050**

Color: Negro texturado  
LED - 50w  
Lúmenes: 3750lm  
Temperatura color: 4000K  
Voltaje: 220-240V  
Material: aluminio


**IP65**



ART: **PL4070**

Color: Negro texturado  
LED - 70w  
Lúmenes: 5300lm  
Temperatura color: 4000K  
Voltaje: 220-240V  
Material: aluminio


**IP65**



ART: **PL4100**

Color: Negro texturado  
LED - 100w  
Lúmenes: 5700lm  
Temperatura color: 4000K  
Voltaje: 220-240V  
Material: aluminio

**IP65**



## ACUARIO

Proyector técnico de moderno diseño extra delgado fabricado en aluminio. Provisto de lentes que regulan el ángulo de apertura.

ART: **PL6075-65**

Color: Gris

LED - 75w


Lúmenes: 6900lm

Grados de apertura: 50°

Volts de entrada: 220-240V

Vida útil: 35.000 hs

IP65



ART: **PL6100-65**

Color: Gris

LED - 100w


Lúmenes: 9300lm

Grados de apertura: 50°

Volts de entrada: 220-240V

Vida útil: 35.000 hs

IP65



**ACUARIO**


Proyector técnico de moderno diseño extra delgado fabricado en aluminio. Provisto de lentes que regulan el ángulo de apertura.



ART: **PL6150-65**

Color: Gris  
LED - 150w  
Lúmenes: 14300lm  
Grados de apertura: 50°  
Volts de entrada: 220-240V  
Vida útil: 35.000 hs


**IP65**



ART: **PL6200-65**

Color: Gris  
LED - 200w  
Lúmenes: 18600lm  
Grados de apertura: 50°  
Volts de entrada: 220-240V  
Vida útil: 35.000 hs

**IP65**




# LUCES DE CARRETERA SOLARES

## CAMINO / CURVA

Luminaria solar con sensor de luz con batería de níquel cadmio recargable. Se activa automáticamente al oscurecer. Cuerpo construido en aluminio. Versión fija para cuando el proyecto requiera marcado de límites o bien intermitente para advertir con mayor eficacia la existencia de curvas o zonas peligrosas.



ARTÍCULO	LUZ
<b>CAMINO/RJ</b>	Fija
<b>CAMINO/AZ</b>	Fija
<b>CAMINO/AM</b>	Fija
<b>CAMINO/VD</b>	Fija
<b>CAMINO/BL</b>	Fija
<b>CURVA/AM</b>	Intermitente





# ***APLIQUES Y LÁMPARAS DE ESCRITORIO***

# APLIQUES

## ZETA

Aplique orientable decorativo de moderno diseño. Excelentes detalles de terminación. Provisto con interruptor en la parte inferior de la base. Ideal para utilizar como aplique cabecera.

ART: **APL14405**

Color: Blanco texturado / Cromo

LED - 5w

3000K



## NEO

Aplique orientable decorativo de moderno diseño. Excelentes detalles de terminación. Provisto con interruptor en la parte inferior de la base. Ideal para utilizar como aplique cabecera.

ART: **APL14307**

Color: Blanco mate / Cromo

/ Negro mate

LED - 6.5w

3000K



**ZODIAC**

Aplique orientable decorativo de moderno diseño. Excelentes detalles de terminación. Provisto con interruptor en la parte inferior de la base. Ideal para utilizar como aplique cabecera.



ART: **APL14010**

Color: Blanco / Plata  
LED - 10w  
3000K




**AKI**

Aplique orientable decorativo de moderno diseño. Excelentes detalles de terminación. Provisto con interruptor en la parte inferior de la base. Ideal para utilizar como aplique cabecera.



ART: **APL14205**

Color: Blanco  
texturado/ Cromo  
LED - 5w  
3000K




# LÁMPARAS DE ESCRITORIO Y APLIQUES

## LUX

Aplique íntegramente construido en chapa de acero estampada. Posee regulador de intensidad.

ART: **APL14925**

Color: Níquel mate  
LED incorporado - 5w  
3000K  
DIMERIZABLE



## SCENIC

Aplique íntegramente construido en chapa de acero estampada. Posee regulador de intensidad.

ART: **APL15925**

Color: Platil  
LED incorporado - 5w  
3000K  
DIMERIZABLE




## SCENIC LED

Lámpara de escritorio íntegramente construida en chapa de acero estampada. Posee regulador de intensidad.

ART: **LE15915**

Color: Platil  
LED incorporado - 5w  
3000K  
DIMERIZABLE





## APLIQUE BOOK

Aplique de pared construido en chapa de acero estampada. Posee regulador de intensidad. Ideal para uso como aplique de cabecera.

ART: **APL15005**

Color: Platil / Cromo  
LED incorporado - 5w  
3000K  
DIMERIZABLE




## BOOK CHICA

Lámpara de escritorio construida en chapa de acero estampada. Provista de interruptor metálico sobre la base.

ART: **LE15005**

Color: Platil  
LED incorporado - 5w  
3000K




## BOOK GRANDE

Lámpara de escritorio construida en chapa de acero estampada. Provista de interruptor metálico sobre la base.

ART: **LE15004**

Color: Platil  
LED incorporado - 4w  
3000K



## LÁMPARAS DE ESCRITORIO



### PIPO DE MESA

Lámpara de escritorio construida en chapa de acero estampada. Brazo flexible.

ART: **1790**

Color: Negro / Blanco / Gris / Naranja / Rojo / Rosa  
E27 LED



### PIPO PINZA

Lámpara de escritorio con pinza construida en chapa de acero estampada. Brazo flexible.

ART: **1791**

Color: Negro / Blanco / Gris / Naranja / Rojo / Rosa  
E27 LED




### TABLERO

Lámpara de tablero con pinza construida en chapa de acero estampada. Brazo articulado.

ART: **1794**

Color: Negro / Blanco  
E27 LED





*ASAP*

Lámpara de escritorio LED.  
Regulador de intensidad al tacto.  
Selector de luz cálida o luz fría.

ART: **LE14026**

Color: Blanco y negro  
LED - 7w  
3000K/ 6500K  
intercambiable  
DIMERIZABLE




*PICK SILVER*

Módulo de control de corriente de alta precisión,  
evita el parpadeo protegiendo la vista del usuario.  
Diseño moderno y compacto.  
Regulación de la intensidad de luz.

ART: **LE14025**

Color: Níquel mate  
LED - 8w  
3000K  
DIMERIZABLE




*PICK GOLDEN*

Módulo de control de corriente de alta precisión,  
evita el parpadeo protegiendo la vista del usuario.  
Diseño moderno y compacto.  
Regulación de la intensidad de luz.

ART: **LE14025**

Color: Dorado  
LED - 8w  
3000K  
DIMERIZABLE





.05




**LÍNEA**  
**DECORATIVA**  
COLGANTES Y PLAFONES

# LÍNEA DECORATIVA

## NUBE 85

ART: **CTL50X6054A**


Color: Blanco  
LED - 54w  
3000K  
DIMERIZABLE



## COLGANTE NUBE 50

ART: **CTL50X3037A**


Color: Blanco  
LED - 37w  
3000K  
DIMERIZABLE



## PLAFÓN NUBE 50

ART: **PTL50X3037A**


Color: Blanco  
LED - 37w  
3000K  
DIMERIZABLE



NUBE 120

ART: **CTL50X6054C**


Color: Blanco  
LED - 54w  
3000K  
DIMERIZABLE



NUBE 100

ART: **CTL50X9075A**

Color: Blanco  
LED - 75w  
3000K  
DIMERIZABLE



# LÍNEA DECORATIVA

## BURAKO 40

ART: **PTL31040026**


Color: Blanco  
LED - 26w  
3000K  
DIMERIZABLE



## BURAKO 60

ART: **PTL31060045**


Color: Blanco  
LED - 45W  
3000K  
DIMERIZABLE



## BURAKO 80

ART: **PTL31080055**

Color: Blanco  
LED - 55W  
3000K  
DIMERIZABLE





INFINIT 115

ART: **CTL320800115**


Color: Blanco  
LED - 115w  
3000K  
DIMERIZABLE



INFINIT 80

ART: **CTL30080098**

Color: Blanco  
LED - 98w  
3000K  
DIMIERIZABLE



INFINIT 26

ART: **CTL31040026**

Color: Blanco  
LED - 26w  
3000K  
DIMIERIZABLE




# LÍNEA DECORATIVA

## NEMO 70

ART: **PTL35525252**


Color: Blanco  
LED - 52w  
3000K  
DIMERIZABLE



## NEMO 60

ART: **PTL35454544**


Color: Blanco  
LED - 44w  
3000K  
DIMERIZABLE



CORAL

ART: **PTL33060044**

Color: Blanco  
LED - 44w  
3000K  
DIMERIZABLE




CORAL 60X60

CORAL 40X60




ART: **PTL33606044**

Color: Blanco  
LED - 44w  
3000K  
DIMERIZABLE



ART: **PTL33604030**

Color: Blanco  
LED - 30w  
3000K  
DIMERIZABLE



# LÍNEA DECORATIVA

## LUPIN


ART: **CTL37934830**

Color: Blanco

LED - 30w

3000K

DIMERIZABLE




MEDUSA 100



ART: **PTL35111186**

Color: Blanco  
LED - 86w  
3000K  
DIMERIZABLE



MEDUSA 70

ART: **PTL35787853**


Color: Blanco  
LED - 53w  
3000K  
DIMERIZABLE



MEDUSA 50

ART: **PTL35535330**

Color: Blanco  
LED - 30w  
3000K  
DIMERIZABLE




# LÍNEA DECORATIVA

## SIRO 40

ART: **PTL53040022**


Color: Blanco  
LED - 22w  
3000K  
DIMERIZABLE



## SIRO 50

ART: **PTL53056038**

Color: Blanco  
LED - 38w  
3000K  
DIMERIZABLE




MARA 35



ART: **PTL5203503525**

Color: Blanco  
LED - 25w  
3000K  
DIMERIZABLE




MARA 50



ART: **PTL5205005055**

Color: Blanco  
LED - 55w  
3000K  
DIMERIZABLE



# LÍNEA DECORATIVA

## VENICE 40

ART: **PTL2304036**


Color: Blanco  
LED - 36w  
3000K  
DIMERIZABLE



## VENICE 60

ART: **PTL2306060**

Color: Blanco  
LED - 60w  
3000K  
DIMERIZABLE






*LONGBOAT SINGLE*



ART: **CTL24761236**

Color: Blanco  
LED - 36w  
3000K




*LONGBOAT DOUBLE*



ART: **CTL24703040**

Color: Blanco  
LED - 40w  
3000K  
DIMERIZABLE





# LÍNEA DECORATIVA

## BAHAMAS

ART: **CTL25761236**

Color: Blanco  
LED - 36w  
3000K




NAPLES 40



ART: **PTL2504036**

Color: Blanco  
LED - 36w  
3000K  
DIMERIZABLE




NAPLES 60



ART: **PTL2506060**

Color: Blanco  
LED - 60w  
3000K  
DIMERIZABLE




# LÍNEA DECORATIVA

## SARASOTA 100

ART: **CTL2410060**


Color: Blanco  
LED - 60w  
3000K  
DIMERIZABLE



## SARASOTA 80

ART: **CTL2407660**

Color: Blanco  
LED - 60w  
3000K  
DIMERIZABLE




OLIMPIC 9



ART: **CTL2677795**

Color: Blanco  
LED - 95w  
3000K  
DIMERIZABLE



OLIMPIC 6

OLIMPIC 3



ART: **CTL26774860**

Color: Blanco  
LED - 60w  
3000K  
DIMERIZABLE



ART: **CTL26772225**

Color: Blanco  
LED - 25w  
3000K  
DIMERIZABLE




# LÍNEA DECORATIVA

## SIESTA 40

ART: **CTL21038020**

Color: Blanco texturado  
LED - 20w  
3000K



## SIESTA 60

ART: **CTL21058033**


Color: Blanco texturado  
LED - 33.5w  
3000K



## SIESTA 80

ART: **CTL21079044**


Color: Blanco texturado  
LED - 44w  
3000K  
DIMERIZABLE



TAMPA 80

ART: **CTL22079098**


Color: Blanco texturado  
LED - 98w  
3000K



TAMPA 60

ART: **CTL22058054**

Color: Blanco texturado  
LED - 54w  
3000K




# LÍNEA DECORATIVA

## LIDO 50

ART: **CTL2005026**


Color: Blanco texturado / Negro  
LED - 28w  
3000K



## LIDO 60

ART: **CTL2006026**

Color: Blanco texturado / Negro  
LED - 28w  
3000K






*ZULU*

Colgante de aluminio.  
Difusor de acrílico opal embutido.

ART: **CT60060**

Color: Blanco satinado / Negro satinado /  
Rojo / Verde / Amarillo  
4xE27 LED



# HIGH DECO

## FORT



ART: **PT48042**

Color: Cromado  
4xE27 LED




ART: **PT48052**

Color: Cromado  
4xE27 LED




ART: **CT48042**

Color: Cromado  
4xE27 LED



ART: **CT48062**

Color: Cromado  
6xE27 LED




## FROST

Colgante cónico construido en vidrio satinado.

ART: **CT68050**

Color: Blanco  
3xE27 LED




**AMEBA**

Colgante construido con vidrio curvo fantasma.  
Tapa inferior en vidrio satinado.


ART: **CT67055**

Color: Cromado / Vidrio Satinado  
4xE27 LED



ART: **CT67065**

Color: Cromado / Vidrio Satinado  
5xE27 LED



Plafón construido con vidrio curvo fantasma.  
Tapa inferior en vidrio satinado.

ART: **PT67055**

Color: Cromado / Vidrio Satinado  
4xE27 LED



# HIGH DECO

## EROS




ART: **AP28030**  
Color: Cromo  
E27 LED




ART: **AP28038**  
Color: Cromo  
E27 LED



ART: **CT28050**  
Color: Cromado  
3xE27 LED



ART: **CT28060**  
Color: Cromado  
4xE27 LED



## DOUCE



## LUNE



	MEDIDAS	LÁMPARA
ART: <b>PT49038</b>	Ø380X90 mm	2xE27 LED
ART: <b>PT49048</b>	Ø480X95 mm	3xE27 LED
Color: Cromado		



	MEDIDAS	LÁMPARA
ART: <b>PT47038</b>	Ø380X90 mm	2xE27 LED
ART: <b>PT47048</b>	Ø480X95 mm	3xE27 LED
Color: Blanco		




VAIN

Colgante construido en chapa de acero cromada.  
Difusor de vidrio satinado.


ART: **CT66040**

Color: Cromo  
3xE27 LED



ART: **CT66050**

Color: Cromo  
3xE27 LED



VAIN

Aplique construido en chapa de acero cromada.  
Difusor de vidrio satinado.

ART: **AP66038**

Color: Cromo  
E27 LED



VAIN

Plafón construido en chapa de acero cromada.  
Difusor de vidrio satinado.

ART: **PT66040**

Color: Cromo  
3xE27 LED



ART: **PT66060**

Color: Cromo  
6xE27 LED



## LOVE

ART: **CT56102**

15xE14 LED  
Ø1020mm - H: 1310mm

ART: **CT56110**

10xE14 LED  
Ø1020mm - H: 1310mm

ART: **CT56086**

8xE14 LED  
Ø860mm - H: 1190mm

ART: **CT56065**

3xE14 LED  
Ø655mm - H: 775mm

ART: **AP56048**

2xE14 LED  
W: 500mm - H: 600mm -  
E: 300mm



LUXURY



ART: **CT55086**  
15xE14 LED  
Ø860mm - H: 1230mm

ART: **CT55056**  
3xE14 LED  
Ø560mm - H: 770mm



ART: **AP55020**  
E14 LED  
W: 200mm  
H: 440mm  
E: 320mm



ART: **AP55045**  
E14 LED  
W: 530mm  
H: 440mm  
E: 300mm


*LEVITY*

ART: **CT63073**  
3xE14 LED  
Ø740mm - H: 920mm



*DESIRE*

ART: **CT65057**  
3xE14 LED  
Ø570mm - H: 640mm



ART: **VE65024**  
E14 LED  
Ø240mm - H: 540mm

*.06*



# ***APLIQUES DECORATIVOS LED***




**TOILETTE**




ART: **APL4021**

Color: Cromo  
LED - 1x5,5w  
3000K




ART: **APL4022**

Color: Cromo  
LED - 2x5,5w  
3000K



ART: **APL4023**

Color: Cromo  
LED - 3x5,5w  
3000K




# APLIQUES DECORATIVOS

## BENNY




ART: **ATL5224**

Color: Cromo  
LED - 4x4.2w  
3000K





ART: **APL5221**

Color: Cromo  
LED - 1x4.2w  
3000K




ART: **APL5222**

Color: Cromo  
LED - 2x4.2w  
3000K



ART: **APL5223**

Color: Cromo  
LED - 3x4.2w  
3000K



## BOLA


ART: **APL4221**

Color: Cromo  
LED - 1x5w  
3000K



ART: **APL4222**

Color: Cromo  
LED - 2x5w  
3000K



ART: **APL4223**

Color: Cromo  
LED - 3x5w  
3000K



ART: **APL4224**

Color: Cromo  
LED - 4x5w  
3000K




*SOLUCIÓN*



ART: **APL4124**

Color: Cromo  
LED - 4x5w  
3000K




ART: **APL4121**

Color: Cromo  
LED - 1x5w  
3000K




ART: **APL4122**

Color: Cromo  
LED - 2x5w  
3000K



ART: **APL4123**

Color: Cromo  
LED - 3x5w  
3000K




# APLIQUES DECORATIVOS

## CAP


ART: **APL5324**

Color: Cromo  
LED - 4x4,2w  
3000K




ART: **APL5321**

Color: Cromo  
LED - 1x4,2w  
3000K



ART: **APL5323**

Color: Cromo  
LED - 3x4,2w  
3000K



ART: **APL5322**

Color: Cromo  
LED - 2x4,2w  
3000K



## JOHN


ART: **APL5422**

Color: Cromo  
LED - 2x4,2w  
3000K



ART: **APL5423**

Color: Cromo  
LED - 3x4,2w  
3000K




ART: **APL5421**

Color: Cromo  
LED - 1x4,2w  
3000K



ART: **APL5424**

Color: Cromo  
LED - 4x4,2w  
3000K



**MEGAN**



ART: **APL5124**

Color: Cromo  
LED - 5x4,2w  
3000K




ART: **APL5121**

Color: Cromo  
LED - 1x4,2w  
3000K




ART: **APL5122**

Color: Cromo  
LED - 2x4,2w  
3000K



ART: **APL5123**

Color: Cromo  
LED - 3x4,2w  
3000K




# APLIQUES DECORATIVOS

## MONA

ART: **APL4922**

Color: Cromo  
LED - 2x4,2w  
3000K



ART: **APL4921**

Color: Cromo  
LED - 1x4,2w  
3000K



ART: **APL4923**

Color: Cromo  
LED - 3x4,2w  
3000K



ART: **APL4924**

Color: Cromo  
LED - 4x4,2w  
3000K



## MUTUO


ART: **APL4521**

Color: Cromo  
LED - 1x4,5w  
3000K



ART: **APL4522**

Color: Cromo  
LED - 2x4,5w  
3000K



*DON*


ART: **APL5021**

Color: Cromo  
LED - 1x6w  
3000K




ART: **APL5022**

Color: Cromo  
LED - 2x6w  
3000K




ART: **APL5023**

Color: Cromo  
LED - 3x6w  
3000K



ART: **APL5024**

Color: Cromo  
LED - 4x6w  
3000K



*DONA*

ART: **APL4721**

Color: Cromo  
LED - 1x5w  
3000K




ART: **APL4722**

Color: Cromo  
LED - 2x5w  
3000K




ART: **ATL4722**

Color: Cromo  
LED - 2x5w  
3000K




ART: **APL4723**

Color: Cromo  
LED - 3x5w  
3000K



ART: **APL4724**

Color: Cromo  
LED - 4x5w  
3000K




# APLIQUES DECORATIVOS

## NATIVO


ART: **APL4422**

Color: Cromo  
LED - 2x2,5w  
3000K




ART: **APL4421**

Color: Cromo  
LED - 1x2,5w  
3000K



ART: **APL4423**

Color: Cromo  
LED - 3x2,5w  
3000K



## ROGGER


ART: **APL4821**

Color: Cromo  
LED - 1x4,2w  
3000K




ART: **APL4822**

Color: Cromo  
LED - 2x4,2w  
3000K




ART: **APL4823**

Color: Cromo  
LED - 3x4,2w  
3000K



ART: **APL4824**

Color: Cromo  
LED - 4x4,2w  
3000K






*SUBLIME*



ART: **APL4324**

Color: Cromo  
LED - 4x5w  
3000K




ART: **APL4321**

Color: Cromo  
LED - 1x5w  
3000K




ART: **APL4322**

Color: Cromo  
LED - 2x5w  
3000K



ART: **APL4323**

Color: Cromo  
LED 3x5w  
3000K



# APLIQUES DECORATIVOS

## SARA II


ART: **APL5621**

Color: Cromo  
LED - 1x5w  
3000K




ART: **APL5622**

Color: Cromo  
LED - 2x5w  
3000K



ART: **APL5623**


Color: Cromo  
LED - 3x5w  
3000K



## SARA III


ART: **APL6012**

Color: Cromo  
LED - 1x12,6w  
3000K



ART: **APL6021**

Color: Cromo  
LED - 1x18,9w  
3000K



ART: **ATL5524**

Color: Cromo  
LED - 4x4,2w  
3000K




ART: **APL5521**

Color: Cromo  
LED - 1x4,2w  
3000K




ART: **APL5522**

Color: Cromo  
LED - 2x4,2w  
3000K



ART: **APL5523**

Color: Cromo  
LED - 3x4,2w  
3000K





*.07*




# ***SISTEMAS GU10***

## PROMO

Apliques de 1 a 3 luces  
construidos en chapa de acero.


ART: **C208/3R**

Color: Níquel mate / Blanco mate  
GU10 LED 220v




ART: **C208/3**

Color: Níquel mate / Blanco mate  
GU10 LED 220v



ART: **C208/2**


Color: Níquel mate / Blanco mate  
GU10 LED 220v



ART: **C208/1**

Color: Níquel mate / Blanco mate  
GU10 LED 220v

Provisto con interruptor en la  
base. Ideal para utilizar como  
aplique de cabecera.




**KONUS**

Apliques de 1 a 3 luces  
construidos en chapa de acero.

ART: **C100/3**

Color: Níquel mate /  
Blanco mate  
GU10 LED 220v



ART: **C100/2**

Color: Níquel mate / Blanco mate  
GU10 LED 220v



ART: **C100/1**

Color: Níquel mate / Blanco mate  
GU10 LED 220v  
Provisto con interruptor en la  
base. Ideal para utilizar como  
aplique de cabecera.




## TÉMPANO

Apliques de 1 a 4 luces  
construidos en chapa de acero.


ART: **C965/4**

Color: Niquel mate / Blanco mate /  
Negro mate  
GU10 LED 220v




ART: **C965/3**

Color: Niquel mate / Blanco mate /  
Negro mate  
GU10 LED 220v





ART: **C965/2**

Color: Niquel mate / Blanco mate /  
Negro mate  
GU10 LED 220v



ART: **C965/1**

Color: Niquel mate /  
Blanco mate / Negro mate  
GU10 LED 220v  
Provisto con interruptor en la  
base. Ideal para utilizar como  
aplique de cabecera.





**SONATA**

Apliques de 1 a 3 luces  
construidos en chapa de acero.


ART: **C955/3R**

Color: Níquel mate / Blanco mate /  
Azul mate / Rosa mate  
GU10 LED 220v




ART: **C955/3**

Color: Níquel mate / Blanco mate /  
Azul mate / Rosa mate  
GU10 LED 220v




ART: **C955/2**

Color: Níquel mate / Blanco mate /  
Azul mate / Rosa mate  
GU10 LED 220v



ART: **C955/1**

Color: Níquel mate / Blanco mate /  
Azul mate / Rosa mate  
GU10 LED 220v  
Provisto con interruptor en la  
base. Ideal para utilizar como  
aplique de cabecera.



## PARTY

Apliques de 1 a 4 luces  
construidos en chapa de acero.


ART: **C090/1**

Color: Platil  
GU10 LED 220v  
Provisto con interruptor en la base. Ideal  
para utilizar como aplique de cabecera.




ART: **C090/2**

Color: Platil  
GU10 LED 220v




ART: **C090/3**

Color: Platil  
GU10 LED 220v



ART: **C090/4**

Color: Platil  
GU10 LED 220v



**VULCANO**


Apliques de 1 a 3 luces  
construidos en chapa de acero.

ART: **C950/1**


Color: Cromo  
GU10 LED 220v  
Provisto con interruptor en  
la base. Ideal para utilizar  
como aplique de cabecera.




ART: **C950/3R**  
Color: Cromo  
GU10 LED 220v



ART: **C950/2**  
Color: Cromo  
GU10 LED 220v



ART: **C950/3**  
Color: Cromo  
GU10 LED 220v





**Candil Iluminación S.R.L.**

Manuel A. Rodríguez 2327 (C1416CMY)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (54-11) 48598300

E-Mail: [ventas@candil.com.ar](mailto:ventas@candil.com.ar)

**[www.candil.com.ar](http://www.candil.com.ar)**